

PRESSEMITTEILUNG

13.03.2025

REHAU läutet neue Ära in der Flächenheizung ein

Multitalent mit neuen Möglichkeiten: RAUTHERM NEO-X5

Mit seiner Entwicklung RAUTHERM NEO-X5 will der Polymerspezialist REHAU den Markt für Flächenheizungen revolutionieren. Das Rohr sorgt für neuen Verlegekomfort und punktet vor allem im Umlenkbereich. Es ist zuverlässig und sicher durch seine 5-Schicht-Rohrtechnologie und für alle gängigen Verlegesysteme geeignet.

Neue Möglichkeiten treffen bei RAUTHERM NEO-X5 auf bewährte REHAU Qualität. Die Expertise aus über 40 Jahren im Flächenheizungsmarkt zeigt sich auch in der aktuellen Entwicklung. Die Experten bieten Handwerkern im Baustellenalltag innovative Lösungen, die aufeinander abgestimmt sind und sich schnell, einfach und sicher installieren lassen.

Diesem Prinzip folgen RAUTHERM NEO-X5 und das Klettrohr RAUTHERM NEO-X5 K. Die 5-Schicht-Rohrtechnologie mit Sauerstoffbarriere sorgt für Sicherheit, eine Korrosion ist praktisch ausgeschlossen. Die Rohre sind für eine Druckbelastung von 8 bar ausgelegt. Das Rohr ist flexibel und für alle gängigen Neubau- und Sanierungssysteme geeignet. Beim Einsatz in Trockensystemen verhindert das neue Material außerdem eine Geräuschbildung.

Einen außergewöhnlichen Komfort bietet das Rohr dem Handwerker direkt auf der Baustelle: Durch das neue Material verfügt es über beste Verlegeeigenschaften, vor allem im Umlenkbereich. Es kann bis -10 °C verarbeitet werden und ist unempfindlich gegen Spannungsrissbildung. Restlängen lassen sich mit der bewährten Schiebehülstechnik von REHAU verwerten.

In der Variante RAUTHERM NEO-X5 K werden die Rohre ab Werk mit einem Klett-Hakenband umwickelt. Auf der Baustelle sorgt ein optimal aufeinander abgestimmtes Klettsystem für eine präzise und schnelle Verlegung sowie zuverlässigen Halt. Das Rohr ist schmutzunempfindlich, auch unter herausfordernden Bedingungen auf dem Bau.

Bei der Produktion in Europa setzt REHAU auf Nachhaltigkeit und Low-Waste Produktion mit 100 Prozent grünem Strom. Erhältlich sind die RAUTHERM NEO-X5 Rohre in den Abmessungen 10, 14, 16 und 17 Millimeter und RAUTHERM NEO-X5 K in 10, 14 und 16 Millimeter.

REHAU finden Sie auf der ISH 2025 in Halle 6.0, Stand C50/D40.

Mehr erfahren unter: gebaeudetechnik.rehau.de/neo-x5

Textumfang: ca. 2.080 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Abbildungen: © REHAU



REHAU NEO-X5 222-D098

Zuverlässig, komfortabel und schnell: RAUTHERM NEO-X5 und RAUTHERM NEO-X5 K von REHAU läuten eine neue Ära in der Flächenheizung ein. Das Rohr lässt sich durch das neue Material noch einfacher verlegen, ist vielseitig einsetzbar und durch die 5-Schicht-Rohrtechnologie zuverlässig und sicher.



REHAU NEO-X5 222-D090

Das Die 5-Schicht-Rohrtechnologie mit Sauerstoffbarriere sorgt für Sicherheit. Die Rohre sind für eine Druckbelastung von 8 bar ausgelegt.

Die REHAU Group vereint Unternehmen aus den Branchen Automobil, Bau, Industrietechnik, Möbel, Material und Medizin unter einem Dach. Mit polymerbasierten Lösungen erwirtschaftet das global agierende Familienunternehmen einen Jahresumsatz von über 4 Milliarden Euro. Pioniergeist und visionäre Kraft sind Antrieb für die mehr als 20.000 Mitarbeitenden, um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt durch den Einsatz innovativer Technologien zu verbessern. Engineering progress. Enhancing lives.

Pressekontakt:

REHAU Industries SE & Co. KG

Natalie Stan
Director Marketing Building Solutions
PR and Communication
Division Building Solutions | Group Communications
Ytterbium 4, 91058 Erlangen, DEUTSCHLAND

Tel: +49 9131 92 5638 / Mobil: +49 171 9780 466

natalie.stan@rehau.com